TERMOACUMULADORES MURAIS ELÉTRICOS

SÉRIE 7 COMPACT

O termoacumulador para quem é exigente

BAXI
CLIMATIZAÇÃO

TERMOACUMULADOR MURAL ELÉTRICO

SÉRIE 7 COMPACT

A gama de termoacumuladores série 7 Compact foi concebida para satisfazer as necessidades de conforto dos nossos clientes mais exigentes. Conta com dimensões muito compactas que permite funcionar em alto rendimento em qualquer espaço da habitação.

MÁXIMA EFICIÊNCIA E CONFORTO

Os novos termoacumuladores Série 7 Compact incluem um sistema inovador de duplo tanque que garante o máximo conforto com maior disponibilidade de água quente (AQS) que, combinado com as funcionalidades inteligentes do novo ecrã, conseguem a máxima eficiência, aprendendo os hábitos dos utilizadores e ajustando-se aos mesmos.

DETALHES QUE MARCAM A DIFERENÇA

- Dupla cuba de aço vitrificado.
- Duplo ânodo de Mg para máxima proteção. (1 por tanque)
- Dupla resistência elétrica embainhada. (1 por tanque)
- Função antilegionela que permite o tratamento de modo automático.
- Garantia de 7 anos da cuba, sem revisão do ânodo.
- Eficiência energética classe B.
- Função Smart que se adapta aos consumos do utilizador.

ADAPTABILIDADE A CADA LAR

Além da possibilidade de poder ser instalado em espaços reduzidos da habitação, tanto na horizontal como na vertical, a Série 7 Compact está disponível em 3 modelos diferentes: 50, 80 e 100 litros de capacidade.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

O termoacumulador Série 7 Compact forma parte da gama de termoacumuladores elétricos BAXI. Com o novo desenho de duplo tanque e a posição da ligação entre cubas, conseguimos uma temperatura homogénea e uma maior disponibilidade de AQS. Também se consegue a máxima segurança e facilidade de manutenção graças aos seguintes elementos que se incluem no fornecimento:

- Uniões isolantes eletrolíticas.
- Válvula de segurança contra sobrepressão.
- Resistências embainhadas que proporcionam uma maior vida ao produto e facilitam a correta manutenção sem esvaziar a cuba.
- Cabo e tomada de alimentação elétrica montados para assegurar a correta ligação do termoacumulador à rede elétrica.
- Acessórios de fixação para uma instalação segura.



DIMENSÕES



SÉRIE 7 COMPACT

Modelo		V750	V780	V710
Volume de AQS	l	47	74	93
Potência	W	2.000	2.000	2.000
Classe eficiência energética AQS /Perfil carga		B / M	B / M	B / M
Peso líquido aproximado	kg	25,9	32,5	38,4
Unidades/palete	Ud	6	4	4
Referência		7835612	7835613	7835614
Forma de fornecimento		Em 1 volume, montado e com acessórios de fixação		
A	mm	470	570	570
B	mm	860	900	1.090
C	mm	272	314	314
D	mm	355	415	415
E	mm	183	265	265
F	mm	470	365	550
Ligações		1/2"	1/2"	1/2"

www.baxi.pt
217 981 200

SEDE
Campo Grande, 35 - 10ºD Apartado 52287
1721-501 Lisboa
Tel. 217 981 200 / Fax 217 932 006

DELEGAÇÃO COMERCIAL CENTRO
Rua Comissão Iniciativa, 2 A - 6º, sala 609 Torre Brasil
Apartado 737
2416-905 Leiria
Tel. 244 845 510 / Fax 244 837 420

SERVIÇO OFICIAL
Campo Grande, 35 - 10ºD Apartado 52287
1721-501 Lisboa
Tel. 217 981 200 / Fax 217 932 006

CENTRO DE FORMAÇÃO
Estrada Nacional 1, km 133,6 Ponte da Madalena
2420-182 Colmeias Apartado 737
2416-905 Leiria
Tel. 244 845 510 / Fax 244 837 420

C2EF112 0923 © Baxi Climatização, S.L.U.