Conjunto de pré-lavagem monofuro

Ref. G6632

Com torneira de enchimento



Conjunto de pré-lavagem monofuro - Ref. G6632

Conjunto de pré-lavagem completo com torneira de enchimento.

Misturadora monofuro de bancada com:

- Cabeça da válvula com manípulo.
- Ligações flexíveis F3/8" e válvulas antirretorno.
- Fixação reforçada por 2 pernos roscados e contra-porcas.

Torneira de enchimento com bica telescópica orientável L.200 – 290.

- Débito 25 l/min à saída.
- Cabeça da válvula com manípulo.

Chuveiro anticalcário branco M1/2" com jato regulável com débito 9 l/min à saída.

Flexível reforçado L.0,95 m branco qualidade alimentar.

Coluna 3/4" em latão.

Abraçadeira de parede regulável.

Mola guia em Inox.

Garantia 10 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de pré-lavagem monofuro - Ref. G6632

Ligação	F3/8"
Altura	1075-1195 mm
Altura da saída	310-550 mm
Débito	25 l/min
Distância da parede	35-162 mm
Acabamento	Latão cromado
Normas e certificações	(a)
Garantia	





Válvula antirretorno e fixação reforçada




Ligação rotativa antitorção e reforço em PVC



Bica de enchimento telescópica e orientável



Débito pleno 25 l/min. obtido em 1/2 volta



© DELABIE https://www.delabie.pt