

Ficha de dados de produtos

Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Martelo perfurador com SDS plus

GBH 4-32 DFR



O martelo perfurador mais potente na categoria SDS plus

Os dados mais importantes

Potência de entrada nominal	900 W
Energia de impacto	4,2 J
Diâ. de perfuração betão, brocas para martelo	6 – 32 mm

Número de encomenda 0 611 332 101

> Mais informações sobre o produto

Dados técnicos

Dados técnicos

Potência de entrada nominal	900 W
Energia de impacto	4,2 J
Número de impactos às rotações nominais	0 – 3.600 i.p.m.
Rotação nominal	0 – 800 r.p.m.
Peso	4,7 kg
Porta-ferramentas	SDS plus
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	365 x 475 x 127 mm
Tensão, elétrica	230 V
Diâ. de perfuração betão, brocas para martelo	6 – 32 mm
Gama apl. otim. betão, brocas para martelo	14 – 25 mm
Diâmetro máx. de perfuração alvenaria, brocas de coroa	90 mm
Diâmetro máx. de perfuração em metal	13 mm
Ø máx. de perfuração madeira	32 mm

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Furar com martelo em betão

Valor de emissão de vibrações ah	12 m/s²
Incerteza K	1,5 m/s ²
Cinzelar	
Valor de emissão de vibrações ah	9 m/s²
Incerteza K	1,5 m/s ²



Ficha de dados de produtos

Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Vantagens:

- O motor de 900 W proporciona uma energia de impacto de 4,2 J para cinzelagem rápida e alta capacidade de demolição na gama SDS plus da Bosch
- Duradouro graças à carcaça de engrenagem de metal robusta
- Vibration Control para um trabalho contínuo e sem esforço em aplicações prolongadas













