

Pure Freude
an Wasser




38 772 001 **Rapid SL 3-in-1 set for WC, 1.13 m installation height**

https://www.grohe.pt/pt_pt/rapid-sl-3-in-1-set-for-wc-1-13-m-installation-height-38772001.html




- **Cisterna GD 2, 6 - 9 l**
- Composto por:
- Rapid SL para WC (38 528 001)
- Placa de descarga Skate Cosmopolitan, cromada (38 732 000)
- Rapid SL Esquadro de fixação (38 558 00M)



38 528 001 **Rapid SL Sistema de instalação 1,13 m**

https://www.grohe.pt/pt_pt/rapid-sl-sistema-de-instalacao-113-m-38528001.html



- **Cisterna GD 2, 6 - 9 l**
- Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
- Armação em aço galvanizado, autoportante
- Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
- Ligações não ajustáveis
- Ajuste rápido de altura
- Acessórios de fixação
- Aprovação TÜV
- 2 cavilhas e porcas para fixar WC
- Sistema de fixação para a louça sanitária
- WC cerâmico com área pequena de apoio (< 205 mm), requer o acessório adicional 38 779 000
- Distância entre cavilhas 180/230 mm
- Curva de saída Ø 90 mm
- Profundidade ajustável
- Redutor Ø 90/110 mm
- Acessórios de ligação e descarga
-
- **Cisterna GD 2, 6 - 9 l, com as seguintes características:**
- Regulação de fábrica 6l e 3l
- Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
- Alimentação pela esquerda/direita ou por trás
- Insonorizado - Grupo I
- Isolamento contra condensações
- Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
- sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspeção, inclui proteção para a fase de construção
- Para utilização vertical ou horizontal
-
- para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)
- para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 911 000 (vendido separadamente)

Pure Freude
an Wasser




38 732 000 Skate Cosmopolitan Placa de acionamento

https://www.grohe.pt/pt_pt/skate-cosmopolitan-placa-de-acionamento-38732000.html



- **Dual Flush** ou **Start&Stop**
- Válvulas de descarga pneumáticas
- Instalação horizontal ou vertical
- 156 x 197 mm
- Em ABS
- Acabamento cromado **GROHE StarLight**
- **GROHE EcoJoy** para menor consumo e jato perfeito



38 558 00M **Rapid SL Esquadro de fixação**

https://www.grohe.pt/pt_pt/rapid-sl-esquadro-de-fixacao-3855800M.html



- **Montagem diante de parede resistente**
- Para fixar os elementos na parede
- Ajustável entre 130 - 230 mm
- Com suporte para revestimento de um módulo ou em série
- Acessórios de fixação
- **2 unidades**

