Planilha de dados de produto

MaxiDry® 56-425

Cor revestimento	Roxo/preto
Color forro	Cinza
Design	Pulso com 3/4 de revestimento
Revestimento	NBR (Borracha de nitrito butadieno)
Textura do revestimento	Microespuma com Aderência Antiderrapante
Forro	Nylon, Spandex
Número de patente	EP 1 608 808
Thickness	1.30 mm



Dimensões

Escala de tamanhos	**Tamanho 6 (PP)**	**Tamanho 7 (P)**	**Tamanho 8 (M)**	**Tamanho 9 (G)**	**Tamanho 10 (GG)**	**Tamanho 11 (GGG)**
Comprimento total da luva (+/- 10mm)	205	215	225	235	240	245
Comprimento do pulso (mm)	70	70	70	80	80	85
Largura do pulso (mm)	75	77	83	86	88	90
Largura da palma (+/-3 mm)	100	104	107	110	114	118
Cor do overloque	Azul	Vermelho	Laranja	Branco	Amarelo	Preto

Resultado de testes EN

Testar	**Órgão notificado**	**Resultado/Aprovação**
EN 420: 2003 + A1: 2009	TÜV Rheinland	Sim
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4121A

Se uma luva devido ao seu design e construção sair do escopo da EN 420 em termos de dimensões da palma da mão, tal luva será classificada como "caimento para propósito em particular".

Este documento é de propriedade da ATG® e as informações aqui contidas são de propriedade da ATG® Lanka (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com

Planilha de dados de produto

MaxiDry® 56-425

Valores típicos de desempenho

EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistência à abrasão padrão	> 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistência à cortes padrão	> Índice 1.2
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistente à rasgos padrão	> 25 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistente à perfurações padrão	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistência ao corte ISO	≥ 2 Newtons

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologially Accredited	Sim
REACH compliant	Sim
OekoTex® 100	Certificada
Sanitizada	Sim

Recursos especiais

Livre de silicone	Sim

Embalagem

Pares por embalagem poli	12
Contagem de caixas	72
Tamanho da caixa (mm)	500 x 295 x 200

Este documento é de propriedade da ATG® e as informações aqui contidas são de propriedade da ATG® Lanka (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com

Planilha de dados de produto

MaxiDry® 56-425

Peso

Escala de tamanhos	Tamanho 6 (PP)	Tamanho 7 (P)	Tamanho 8 (M)	Tamanho 9 (G)	Tamanho 10 (GG)	Tamanho 11 (GGG)
Peso da luva/Par (+/- 6 gramas)	50	54	60	66	70	76
Peso bruto (Kg)	4.8	5	5.5	6	6.2	6.6
Peso da caixa (Kg)	1	1	1	1	1	1
Peso líquido (Kg)	3.8	4	4.5	5	5.2	5.6

Data de Emissão: 06.07.2018