

# FICHA TÉCNICA

**SISTEMAS DE DRENAGEM VALSIR®**

## VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR



***valsir***®  
QUALITY FOR PLUMBING

# **SISTEMADRENAGEM**

## 63

---

### Característica

---

Código Artigo: VS0700401

---

Compatibilidade diâmetros: 32-40-50-63 mm

---

Caudal de ar: 6.1 l/s

---

Marcação CE: EN12380

---

Altura: 79.5 mm

---

Diâmetro: 70 mm

---

Temperatura de exercício: de -20°C a +60°C

---



### DESCRIÇÃO:

Válvula de admissão de ar com membrana que permite equilibrar as depressões (PRESSÕES NEGATIVAS) que se criam no interior dos sistemas de drenagem devido à passagem dos fluidos no interior quer nos ramais horizontais quer nos tubos de queda.


De acordo com a EN12380 permite graças à classificação Classe A a possibilidade de instalação abaixo do nível do fluxo do sanitário.

Igualmente devido à classificação Classe I permite a instalação com temperaturas de exercício que vão dos -20°C a +60°C.

# **SISTEMADRENAGEM**

## 63

Dimensões técnicas:



Compatibilidade diâmetros:



# **SISTEMADRENAGEM**

## 110

---

### Característica

---

Código Artigo: VS0700402

---

Compatibilidade diâmetros: 70-75-90-100-110 mm

---

Caudal de ar: 23.2 l/s

---

Marcação CE: EN12380

---

Altura: 108 mm

---

Diâmetro: 125 mm

---

Temperatura de exercício: da -20°C a +60°C

---



### DESCRIÇÃO:

Válvula de admissão de ar com membrana que permite equilibrar as depressões (PRESSÕES NEGATIVAS) que se criam no interior dos sistemas de drenagem devido à passagem dos fluidos no interior quer nos ramais horizontais quer nos tubos de queda.


De acordo com a EN12380 permite graças à classificação Classe A a possibilidade de instalação abaixo do nível do fluxo do sanitário.

Igualmente devido à classificação Classe I permite a instalação com temperaturas de exercício que vão dos -20°C a +60°C.

# **SISTEMADRENAGEM**

## 110


Dimensões técnicas:





Compatibilidade diâmetros:



VS0700401



VS0700402



VS0700401  
6,1 l/s

VS0700402  
23,2 l/s

°C -20 ÷ +60

## HIDRÁULICA

SISTEMA DE DRENAGEM



SISTEMA DISTRIBUIÇÃO



SISTEMA GÁS



SISTEMA DESCARGA



SISTEMA BANHO



SIFÕES



SISTEMAS RADIANTES



SISTEMA DRENAGEM



SISTEMA VMC



ACADEMY



SISTEMA ESGOTO



TRATAMENTO ÁGUA



## EDIFÍCIO

**valsir**<sup>®</sup>  
QUALITY FOR PLUMBING

**VALSIR S.p.A.**  
Località Merlaro, 2  
25078 Vestone (BS) - Italy  
Tel. +39 0365 877.011  
Fax +39 0365 81.268  
e-mail: [valsir@valsir.it](mailto:valsir@valsir.it)  
**[www.valsir.it](http://www.valsir.it)**

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C.  
da parte di Silmar Group S.p.A. - Codice Fiscale 02075160172