


S-651 - Caleira Linnum altura reducida saída orientável



Referência	Medidas	Carac.	u./caixa
013416	50X650mm	CLASSIC	1
013417	50X750mm	CLASSIC	1
013418	50X850mm	CLASSIC	1
013419	50X950mm	CLASSIC	1




Linnum
Altura Reducida



Ancho 50mm



Ancho 50mm



Linnum 40



Con válvula de
aireación




Cerco visible



Salida
horizontal 40H
/ 50M mm
encolar

Caudal: 0,6 l/s de acuerdo a EN274





Opciones de cerco / Opções de aro:



Visible
Visível



Oculto
Oculto



Dimensões



Referência	A	B	C	D	E	F	G	H
013416	689	670	50	69	6-16	75	95	50
013417	789	770	50	69	6-16	75	95	50
013418	889	870	50	69	6-16	75	95	50
013419	989	970	50	69	6-16	75	95	50

Documentação



Instruções



Tabelas



Certificados



Documentos BIM



S-651 - Caleira Linnum altura reduzida saída orientável

S-651 - Caleira Linnum altura reduzida saída orientável

Para más información visite la dirección <https://www.jimten.com/pt/producto/393/caleira-linnum-altura-reduzida-saida-orientavel/>

