


# Sifão de chão 61 HT, DN 50/DN 70

Referência: 611055 GTIN: 4001636611055 Rebate group: 3





### Descrição:

Sifão de chão tipo 61 HT, DN 50/DN 70 em conformidade com norma DIN EN 1253 saída vertical para conexão a tubagem de plástico

#### especificações

- inserção de sifão removível, vedante de água de 50 mm (conforme DIN EN 1253)
- placa cega temporária

#### material

poliproptileno

O conector de saída pode ser fornecido em ABS para atender aos tamanhos do padrão britânico PE-HD em conformidade com DIN EN 1519. Por favor, consulte! Para tamanhos até DN 70, pode ser utilizado o sistema de proteção contra incêndio 1 (peça n.º 515018), DN 100 com sistema de proteção contra incêndios 2 (peça n.º 515025).

## Taxas de fluxo testadas para DIN EN 1253:

diametro	Product stan- dard	Minimo fluxo de acordo com a norma	Nível de água de acordo com a norma
DN 70	DIN EN 1253	0.80 l/s	20.00 mm
DN 50	DIN EN 1253	0.80 l/s	20.00 mm

## Pecas de substituição

590077 sifão para corpo de drenagem 61

590091 vedante para corpos de drenagem tipo