
Folha de dados do produto

Uponor Vario PLUS atuador NC MT 24V 1W IP54

1141679

- Atuador para coletor MAGNA.
- Primeira função aberta.
- Altura: 61 mm + anel adaptador.
- Comprimento do curso: 5 mm.
- Cabo de conexão: 2x0,75 mm² x 1 m.



About Uponor Vario PLUS atuador NC

Specification

- Coletor modular fabricado em poliamida, reforçada com fibra de vidro.
- Ligação direita ou esquerda com juntas de estanquidade, ligação vertical com joelhos, opcional.
- Fornecimento com válvula de bloqueio para equilibrar com anel de ajustamento (LS) ou fornecimento com caudalímetro para equilibrio hidráulico (FM).
- Corte e visão de fluxo.
- Anel de ajuste para equilibrar sem ferramenta.
- Espaços preparados para colocar etiquetas identificativas de circuitos.
- Retorno com válvulas, preparado para utilizar atuadores.
- Ligação de circuito G3 / 4 "eurocone.
- Separação entre circuitos 50 mm.

Atuador:

- NF (normalmente fechado). É fechado sem alimentação.

Application

- Para aquecimento e arrefecimento por chão radiante.
- Combinável com os atuadores macho MT 30x1,5


Certification

- CE

Folha de dados do produto

Uponor Vario PLUS atuador NC MT 24V 1W IP54

1141679



Dados técnicos

Unidade de medida	pce
Item no VVS	466235524
Item no LVI	2022273
Item no NRF	8361389
Z-valor h	83 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL2	100
Packaging Quantity PL4	1200

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C

823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia

Portugal

T +351 227 860 200

E servicioalcliente@uponor.com