Nueva gama de rejillas para sumideros camaleon

Novedad:

Rejilla ANTIVANDÁLICA 100, 120 y 150

Rejilla SOFT 120, rellenable

Tarifa de precios 27/12

jimten®

camaleon
con rejilla SOFT



camaleon
con rejilla ANTIVANDÁLICA

Totalmente integrado





La rejilla **SOFT** se puede voltear y rellenar con el mismo acabado superficial del suelo.



S-537



S-537

Especial para espacios públicos

La nueva gama de rejillas Camaleon se refuerza con versiones atornilladas, especialmente indicadas para espacios públicos.

Con tornillos de seguridad para impedir su desmontaje.

Permiten su instalación en lugares públicos como gimnasios, hoteles, colegios, hospitales, etc, al no permitir el desmontaje fácil de la rejilla.



S-520



S-520



S-550



S-550

100 mm — REJILLA 100 mm - SIFÓN 50 mm



S-430

Ref. 40M / 40H	Ref. 40M / 50H	U/	n°	€
112927	112937	4	A-9	53,91

Sumidero sifónico para plato de ducha de obra, salida horizontal. Rejilla de acero inoxidable 93 x 93 mm.

120 mm — REJILLA 120 mm - SIFÓN 50 mm

S-520

Medida Ø Salida/*Saída*	Ref.	Salida/*Saída*	U/	n°	€
50 M	113820	Vertical	4	A-13	63,58
40 M / 50 M	113821	Horizontal	4	A-13	63,58

Sumidero para plato de ducha de obra, salida vertical u horizontal. Rejilla de acero inoxidable de 112 x 112 mm.

150 mm — REJILLA 150 mm - SIFÓN 50 mm

S-550

Medida Ø Salida/*Saída*	Ref.	Salida/*Saída*	U/	n°	€
50 M	113850	Vertical	4	A-13	68,89
40 M / 50 M	113851	Horizontal	4	A-13	68,89

Sumidero para plato de ducha de obra, salida vertical u horizontal. Rejilla de acero inoxidable de 142 x 142 mm.

120 mm REJILLA 120 mm - SIFÓN 50 mm

S-537

Medida Ø Salida/*Saída*	Ref.	Salida/*Saída*	U/	nº	€
50 M	**13844**	Vertical	4	A-13	**60,82**
40 M / 50 M	**13845**	Horizontal	4	A-13	**60,82**

Sumidero para plato de ducha de obra, salida vertical u horizontal. Rejilla de acero inoxidable de 112 x 112 mm.

Instalación de Rejillas Soft

La rejilla **SOFT** de **120x120** permite integrar la instalación del sumidero en cualquier ambiente.

Posición 1

Posición 2

Las rejillas **SOFT** pueden instalarse de forma vista (posición 1) o de forma oculta (posición 2) para rellenar con el mismo acabado del suelo.

Otras novedades Jimten

Jimten desarrolla soluciones específicas para las últimas tendencias en diseño, que requieren unos acabados perfectos.

Con la gama de productos Linnum, encontrará sistemas de evacuación avanzados a la medida de sus necesidades.

Linnum®

Canaletas para plato de ducha de obra

Linnum®

Sumideros triangulares para plato de ducha de obra

JIMTEN, S.A.
CTRA. DE OCAÑA, 125 C.P. 03114
5285 C.P. 03080
+ 34.965.10.90.44
Fax. + 34.965.11.50.82
ALICANTE (ESPAÑA)
www.jimten.com
Empresa registrada según norma

AENOR Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ER-0084/1996

IQNet

AENOR Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001 GA-1999/0156

an Aliaxis company

©JIMTEN 5M
45868 01-13