

Ficha técnica

CHAPEU ABA GALVANIZADO

Nortuflex fabricante de acessórios de chapa galvanizada para ventilação e aquecimento atesta a informação sobre as características, 0.400mm e a sua composição técnica da matéria prima.



Diâmetros disponíveis: desde 80 a 400

Chapa Galvanizada													
Dimensão : (Dimentions)									Acabamer (Surface Fir	nto de Supe	rficie :	М	
Qualidade : (Quality)	The Control of the Co								Qualidade de Superficie : (Surface Quality)			Α	
Revestimento:								Tratamento de Superficie :			Cr3+		
(Coating)			(Surface Treatment) Oleamento: (Oiled)								Não		
		ANÁLISE DE VAZAMENTOS (%)							ENSAIOS MECÂNICOS				
Balote (Bundle)		(HEAT ANALYSIS)							(MECHANICAL PROPERTIES)				REV
ou Bobine (Coil)	Vazamento (Heat)	С	Mn	P	s	Si	Al	Ti	Re (N/mm2)	Rm (N/mm2)	A80 (%)		(Coating) (g/m2)
20610405 (2.000 kg)	0A0233	0,04	0,19	0,017	0,012	0,003	0,032	0,002	300	375	37		185
20610407 (2.000 kg)	0A0233	0,04	0,19	0,017	0,012	0,003	0,032	0,002	300	375	37		185
20610408	0A0233	0,04	0,19	0,017	0,012	0,003	0,032	0,002	300	375	37		185

NOTA, esta informação é relativa às características da Matéria Prima e não serve de certificado.